


LED DISPLAY



ECRAN LED MURAL
FORMAT 1 à 2m²- EXTERIEUR

Affichage pleines couleurs - vidéos tous formats
photos - animations - format paysage



Design fin et épuré
Structure murale haute-qualité

Châssis autoportant
Sonde de luminosité intégrée

IP65

Garanties
Sonde de luminosité et cartes: **3ans**
PC: **2 ans** - Modem: **2ans**

Calcul de résistance

Châssis mural en acier galvanisé à chaud - en option
Calcul de résistance avec logiciel de dessin 3D
Visite technique sur site pour étude façade

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur





Dalle Led SMD 3 en 1 - technologie haute luminosité

Led

Technologie LED extérieure			
Caractéristiques	2880 x 640mm	1920 x 640mm	1280 x 960mm
Pixel	P4.4 SMD	P4.4 SMD	P4.4 SMD
Résolution	655 x 146 pixels	437 x 146 pixels	291 x 218 pixels
Luminance (intensité lumineuse / m ²)	5500 cd / m ²	5500 cd / m ²	5500 cd / m ²
Angle de vision horizontal	140°	110°	110°
Angle de vision vertical	140°	55°	55°
Durée de vie (50 % de luminosité)	100 000 heures	100 000 heures	100 000 heures
Plage de température en fonctionnement	-20° - +60°	-30° - +60°	-30° - +60°
Plage d'humidité	10% ~ 90%	10% ~ 85%	10% ~ 85%
Meilleure distance de visionnage	4m	4m	4m
Couleurs	1 073,74 millions	1 073,74 millions	1 073,74 millions
Échelle des gris (linéaire)	1024 niveaux	1 024 niveaux	1 024 niveaux
Contrôle luminosité	256 niveaux	100 niveaux	100 niveaux
Fréquence rafraîchissement écran	1000 Hz	200Hz ~ 600Hz	200Hz ~ 600Hz
Sonde de luminosité	0 à 65535 lux	0 à 65535 lux	0 à 65535 lux
Consommation max énergie W / m ²	660 W/m ²	660 W/m ²	660 W/m ²
Consommation moyenne d'énergie W / m ²	230 W/m ²	230 W/m ²	230 W/m ²
Luminosité	Sonde incluse	Sonde incluse	Sonde incluse
Protection	IP65	IP65	IP65
Communication des données	RJ45 ou modem	RJ45 ou modem	RJ45 ou modem


SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur



Photos



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur



Ils nous font confiance



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur

