



# LED DISPLAY



**SOLSYSTEMS**

**ECRAN LED MURAL**

**FORMAT 3.68m<sup>2</sup> - EXTERIEUR**



Affichage pleines couleurs - vidéos tous formats  
photos - animations - format paysage



Design fin et épuré  
Structure murale haute-qualité

Châssis autoportant  
Sonde de luminosité intégrée

IP65

Garanties  
Sonde de luminosité et cartes: **3ans**  
PC: **2 ans** - Modem: **2ans**

**Calcul de résistance**

Châssis mural en acier galvanisé à chaud - en option  
Calcul de résistance avec logiciel de dessin 3D  
Visite technique sur site pour étude façade

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur





Dalle Led SMD 3 en 1 - technologie haute luminosité

Led

Technologie LED - format 3.68m <sup>2</sup>		
Caractéristiques	P4.4 SMD	P6.67 SMD
Format affichage	3840 x 960mm	
Pixel	P4.4 SMD	P6.67 SMD
Résolution	873 x 218 pixels	576 x 144 pixels
Luminance (intensité lumineuse / m <sup>2</sup> )	5500 cd / m <sup>2</sup>	8500 cd / m <sup>2</sup>
Angle de vision horizontal	140°	110°
Angle de vision vertical	140°	55°
Durée de vie (50 % de luminosité)	100 000 heures	100 000 heures
Plage de température en fonctionnement	-20° - +60°	-30° - +60°
Plage d'humidité	10% ~ 90%	10% ~ 85%
Meilleure distance de visionnage	4m	6m
Couleurs	1 073,74 millions	1 073,74 millions
Échelle des gris (linéaire)	1024 niveaux	1 024 niveaux
Contrôle luminosité	256 niveaux	100 niveaux
Fréquence rafraîchissement écran	1000 Hz	200Hz ~ 600Hz
Sonde de luminosité	0 à 65535 lux	0 à 65535 lux
Consommation max énergie W / m <sup>2</sup>	660 W/m <sup>2</sup>	750 W/m <sup>2</sup>
Consommation moyenne d'énergie W / m <sup>2</sup>	230 W/m <sup>2</sup>	250 W/m <sup>2</sup>
Luminosité	Sonde incluse	Sonde incluse
Protection	IP65	IP65
Communication des données	RJ45 ou modem	RJ45 ou modem

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce


Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur





Photos



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur





## Ils nous font confiance



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur

