

# LED DISPLAY



**SOLSYSTEMS**

ECRAN LED MURAL  
FORMAT 7.37M<sup>2</sup> - EXTERIEUR



Affichage pleines couleurs - vidéos tous formats  
photos - animations - format paysage



**Design fin et épuré**

**Structure murale haute-qualité**

Châssis autoportant

Design fin et épuré

Sonde de luminosité intégrée

IP65

**Garanties**

Sonde de luminosité et cartes: **3ans**

PC: **2 ans** - Modem: **2ans**

**Calcul de résistance**

Châssis mural en acier galvanisé à chaud

Calcul de résistance avec logiciel de dessin 3D


Visite technique sur site pour étude façade

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur





Dalle Led SMD 3 en 1 - technologie haute luminosité

Dalle DIP - technologie haute luminosité

**Led**

Technologie LED - format 7.37m <sup>2</sup>		
Caractéristiques	P6 SMD	P10 DIP
Format affichage	3840 x 1920mm	
Pixel	SMD	SMD
Résolution	576 x 288 pixels	384 x 192 pixels
Luminance (intensité lumineuse / m <sup>2</sup> )	8500 cd / m <sup>2</sup>	8500 cd / m <sup>2</sup>
Angle de vision horizontal	110°	130°
Angle de vision vertical	55°	65°
Durée de vie (50 % de luminosité)	100 000 heures	100 000 heures
Plage de température en fonctionnement	-30° - +60°	-30° - +60°
Plage d'humidité	10% ~ 85%	10% ~ 90%
Meilleure distance de visionnage	6m	10m
Couleurs	1 073,74 millions	1 073,74 millions
Échelle des gris (linéaire)	1 024 niveaux	1 024 niveaux
Contrôle luminosité	100 niveaux	100 niveaux
Fréquence rafraîchissement écran	200Hz ~ 600Hz	600Hz ~ 2400Hz
Sonde de luminosité	0 à 65535 lux	0 à 65535 lux
Consommation max énergie W / m <sup>2</sup>	750 W/m <sup>2</sup>	450 W/m <sup>2</sup>
Consommation moyenne d'énergie W / m <sup>2</sup>	250 W/m <sup>2</sup>	155 W/m <sup>2</sup>
Luminosité	Sonde incluse	Sonde incluse
Protection	IP65	IP65
Communication des données	RJ45 ou modem	RJ45 ou modem

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur





Photos

TOU

**BigMat**  
LES BÂTISSEURS ONT LEUR MAISON  
Toujas & Coll



*Le temps pour soi...*  
INSTITUT DE BEAUTE - ONGLERIE



**Sundance® Spas**

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur





Ils nous font confiance



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - [contact@solsystems.net](mailto:contact@solsystems.net)

[www.solsystems.net](http://www.solsystems.net) - Retrouvez-nous sur

