


LED DISPLAY



ECRAN LED MONOPIED PORTRAIT
FORMAT 5.52m² - EXTERIEUR

Une structure haute-qualité, un design fin et épuré

Affichage pleines couleurs - vidéos tous formats
photos - animations - format paysage



Design fin et épuré

Structure autoportante avec un pied rond central
Thermolaquage dans la gamme RAL de votre choix
Design fin et épuré
Sonde de luminosité intégrée

Garanties

Structure garantie **10 ans**
(hors vandalisme et accident)
Sonde de luminosité et cartes: **3 ans**
PC: **2 ans** - Modem: **2 ans**



Thermolaquage
gamme RAL

Logo

Option d'intégration d'un logo personnalisé
(fichier fourni par vos soins)

Structure

Structure monopied en acier galvanisé à chaud
Calcul de résistance jusqu'à la zone de vents 5 (DOM - TOM)
Crosses d'ancrage et gabarit fournis

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur





Dalle Led SMD 3 en 1 - technologie haute luminosité

Led

Technologie LED - Format 5.52m ²		
Caractéristiques	P4.4 SMD	P6.67 SMD
Format affichage	1920 x 2880mm	
Format hors tout	1968 x 2927mm	
Pixel	4.4 SMD	6.67 SMD
Résolution	480 x 720 pixels	288 x 432 pixels
Luminance (intensité lumineuse / m ²)	5500 cd / m ²	8500 cd / m ²
Angle de vision horizontal	140°	140°
Angle de vision vertical	140°	140°
Durée de vie (50 % de luminosité)	100 000 heures	100 000 heures
Plage de température en fonctionnement	-20° - +60°	-30° - +60°
Plage d'humidité	10% ~ 90%	10% ~ 85%
Meilleure distance de visionnage	4m	6m
Couleurs	1 073,74 millions	1 073,74 millions
Échelle des gris (linéaire)	1024 niveaux	1 024 niveaux
Contrôle luminosité	256 niveaux	256 niveaux
Fréquence rafraîchissement écran	1000 Hz	200Hz ~ 600Hz
Sonde de luminosité	0 à 65535 lux	0 à 65535 lux
Consommation max énergie W / m ²	660 W/m ²	750 W/m ²
Consommation moyenne d'énergie W / m ²	230 W/m ²	250 W/m ²
Luminosité	Sonde incluse	Sonde incluse
Protection	IP65	IP65
Communication des données	RJ45 ou modem	RJ45 ou modem


SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur



Led



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur



Photos



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur



Ils nous font confiance



SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

www.solsystems.net - Retrouvez-nous sur

