TRIVISION

SOLSYSTEMS

TRIVISION 4m²

USAGE EXTERIEUR

Infos

Une structure haute-qualité, un design fin et épuré

Un panneau, 3 à 6 messages affichables

Design fin et épuré

Structure autoportante avec un pied central

Thermolaquage dans la gamme RAL de votre choix

Lames PVC ou aluminium

Affichage classique ou à glissière « Easy Quick »

Garanties

Structure garantie 10 ans

(hors vandalisme et accident)

Carte électronique 2 ans - Moteurs 2 ans

(fonctionnement sur 2 moteurs obligatoire)

Structure

Structure en acier galvanisé à chaud

Calcul de résistance jusqu'à la zone de vents 5 (DOM - TOM)

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835

SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835

Infos

Un panneau, 3 à 6 messages affichables

Modèle simple face ou double face

Dos bardé, statique ou Trivision

	4m²
Surface affichage	**2384 x 1600mm**
Surface hors tout	**2635 x 1830mm**
Hauteur sous panneau	2600mm
RAL 9007 standard ou	RAL en option
Lames	**PVC ou ALU**
Eclairage	**LED**
Crosses et gabarit	Inclus
Coffret	Étanche, inter-différentiel 30mA
Carte électronique	Pilotage, temps des messages, heure fonctionnement et éclairage
Autres	Cellule crépusculaire

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835

SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835

Infos

Présentation du système à glissière Easy Quick pour lames PVC

Simplicité et efficacité

Nos affiches EasyQuick sont réalisées en PVC rigide découpé en bandes numérotées ; classé M1, 100% recyclable. Impression éco-solvant, durabilité 3 ans et impression 8 couleurs pour un large spectre. Emballage unitaire en carton 100% recyclé Expédition par colis postal contre signature en France métropolitaine et DOM TOM.

Les panneaux Trivisions Solsystems peuvent être équipés de notre nouveau système EasyQuick. Il s'agit d'une lame PVC équipée de petites lèvres en polycarbonate cristal de chaque côté. Les affiches sont réalisées sur du PVC rigide découpé en bande. Elles sont ensuite facilement glissées sur cette lame sans utiliser d'outil particulier. La mise en place ne dure que quelques minutes. Une nouvelle affiche peut être installée sur la précédente et vous pouvez également les retirer et les stocker pour une utilisation ultérieure.

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce
Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net
S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835
SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835

SOLSYSTEMS, Parc activités de Lahonce, 403 rue Gaillat, 64990 Lahonce

Tel: +33 (0)5 59 55 00 46 - contact@solsystems.net

S.A.R.L au capital de 102 500€ - SIREN 392 310 835

SIRET 39231083500047 - VAT FR 89 392 310 835